

TYRE CHANGERS  
 accessories

LEGENDA:



Vedi listino per maggiori dettagli  
 See pricelist for more details  
 Siehe Preisliste für mehr Details  
 Voir tarif pour plus de précisions  
 Ver lista de precios para más detalles



Montaggio in fabbrica  
 Factory assembled  
 Werkseitig montiert  
 Montage in usine  
 Montaje en fábrica

Helper  
 Per Smontagomme Automatici /  
 For Tilt Back Tyre Changers



**PLUS82**  
 Dispositivo premi-alza tallone pneumatico  
 Air-driver helper  
 Pneumatischer Hilfsmontagearm  
 Dispositif pousse-lève talon pneumatique  
 Dispositivo prensa talón neumático



**PLUS83**  
 Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio rotante  
 Air-driven helper with rotating arm  
 Pneumatischer Hilfsmontagearm mit Zusatzhilfsarm  
 Dispositif pousse-lève talon pneumatique avec bras rotatif  
 Dispositivo prensa talón neumático con brazo rotatorio



**PLUS83S**  
 PLUS83 con disco inclinato 45°  
 PLUS83 with 45° tilted roller  
 PLUS83 mit 45° geneigte Rolle  
 PLUS83 avec rouleau incliné 45°  
 PLUS83 con rodillo inclinado 45°

OPTIONS → PLUS83



**G800A58**

Trascinatore  
 Traction  
 Zugvorrichtung  
 Traction  
 Traction



**G800A48**

Braccio esagonale addizionale  
 Additional hexagonal arm  
 Sechskant -Zusatarm  
 Bras hexagonal additional  
 Brazo hexagonal adicional

PLUS83D + WDK Accessories



**PLUS83D**  
 PLUS83 con G800A64 pressore sagomato WDK  
 PLUS83 with G800A64 WDK bead pressure device  
 PLUS83 mit WDK- Wulstniederhalter G800A64  
 PLUS83 avec outil de pression WDK G800A64  
 PLUS83 con prensa talón WDK G800A64



**PLUS83D + G800A48**  
 Braccio esagonale addizionale  
 Additional hexagonal arm  
 Sechskant -Zusatarm  
 Bras hexagonal additional  
 Brazo hexagonal adicional

**G800A64**  
 Pressore ruote a norma WDK  
 Bead depressor WDK standard  
 WDK- Reifenniederhalter  
 Outil de pression norme WDK  
 Prensor ruedas a norma WDK



**G800A49** → PLUS82  
 → PLUS83 + G800A64  
**G800A51** → PLUS82 + G800A48  
 → PLUS83 + G800A48 + G800A64  
 Pressore ruota a disco inclinato 45°  
 45° tilted bead depressor roller  
 45° geneigte Wulstniederhalterrolle  
 Rouleau de pression incliné 45°  
 Rodillo prensor inclinado 45°

## Helper Per Smontagomme Semiautomatici / For Swing Arm Tyre Changers



**PLUS91N**  
Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio rotante  
*Pneumatic helper with rotating arm*  
Pneumatischer Hilfsmontagearm links montiert  
*Bras pousse-talon rotatif pneumatique*  
Dispositivo neumático prensa talón rotatorio



**PLUS91S - PLUS91SE**  
Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio rotante  
*Pneumatic helper with rotating arm*  
Pneumatischer Hilfsmontagearm links montiert  
*Bras pousse-talon rotatif pneumatique*  
Dispositivo neumático prensa talón rotatorio



**G800A69 → PLUS91SE**  
Sollevatore ruota  
*Wheel lift*  
Radheber  
*Élévateur de roue*  
Elevador de rueda

## Tool Roller



**G800A18**  
Rullino premitalone per tutte le macchine in versione standard senza attacco rapido.  
*Bead pushing roller for all standard models without tool quick coupling.*  
Wulstniederhalte Rolle für alle Maschinen mit Montagekopf ohne Schnellsteckvorrichtung.  
*Rouleau pousse-talon. Pour tous les modèles version standard sans raccord rapide.*  
Rodillo prensa talón. Para todos los modelos en versión estándar sin enganche rápido.



**G800A18PS**  
Rullino premitalone per tutte le macchine in cui è montato l'attacco rapido con testina in plastica o acciaio.  
*Bead pushing roller for all models with tool (plastic or steel) quick coupling.*  
Wulstniederhalte Rolle für alle Maschinen mit Montagekopf mit Schnellsteckvorrichtung.  
*Rouleau pousse-talon. Pour tous les modèles avec raccord rapide avec outil en acier ou synthétique.*  
Rodillo prensa talón. Para todos los modelos que llevan el enganche rápido con útil de plástico o de acero.



**G800A59 (→ G800A60)**  
Rullino premitalone per testina in plastica basculante  
*Bead pushing roller for plastic pivoting tool*  
Wulstniederhalterolle für freibeweglichen Kunststoffmontagekopf  
*Rouleau pousse-talon pour tête plastique basculante*  
Rodillo prensa talón para util en plastico pivoteante.




*How to use*  
Esempio di utilizzo



**G84A13**  
Morsetto blocca tallone.  
*Bead-locking clamp.*  
Wulstklemme.  
*Etau bloque-talon.*  
Mordaza bloquee talón.


## Magic Cord



**G1000A67 - 28"**  
Premitalone 28" con trazione.  
*28" bead pushing device with pulling system.*  
Wulstboy 28" mit Zugvorrichtung.  
*Pousse-talon 28" avec traction.*  
Prensa talón 28" con tracción.



**G1000A56 - 22"**  
Premitalone 22" con trazione.  
*22" bead pushing device with pulling system.*  
Wulstboy 22" mit Zugvorrichtung.  
*Pousse-talon 22" avec traction.*  
Prensa talón 22" con tracción.



**G1000A36 (→ G1000A56)**  
Extension (22" → 28")



*How to use*  
Esempio di utilizzo

## Utensili / Tools



**G800A1**  
 Utensile con protezione integrata per cerchi in lega  
*Tool with integrated protection for alloy rims*  
 Montagekopf mit Alufelgenschutz  
*Outil avec protection intégrée pour jantes en alliage*  
 Útil con protección integrada para llantas de aluminio



**G84A30N**  
 Utensile speciale per cerchi con razze sporgenti  
*Special tool, suitable also for rims with protruding spokes*  
 Spezialmontagekopf geeignet auch für gewölbte Felgen  
*Tête spéciale, également approprié pour jantes bombées vers l'extérieur*  
 Útil especial, idóneo para llantas con radios hacia fuera



**G800A66**  
 Utensile per ruote ATV  
*Tool for ATV wheels*  
 Montagekopf für ATV-Reifen  
*Tête pour roues ATV*  
 Herramienta para ruedas ATV



**G800A60**  
 Utensile in plastica basculante. Per smontagomme a bandiera  
*Pivoting plastic tool. For swing arm tyre changers*  
 Freibeweglicher Kunststoffmontagekopf. Für Halbautomatische-Reifenmontiergeräte  
*Tête basculante synthétique. Pour démonte-pneus semi-automatiques*  
 Útil pivoteante en plástico. Para desmontadoras sémi-automáticas

## Kit attacco rapido / Quick change kits



**G800A70**  
 Kit attacco rapido utensili, con utensile in plastica  
*Kit for quick change of all tools, including plastic tool*  
 Schnellsteckvorrichtung inkl. Kunststoffmontagekopf  
*Kit raccord rapide, complet d'outil en matériel synthétique*  
 Juego enganche rápido, incluye útil en plástico



**G800A71**  
 Kit attacco rapido utensili, con utensile G84A30N  
*Kit for quick change of all tools, including G84A30N*  
 Schnellsteckvorrichtung inkl. G84A30N  
*Kit raccord rapide de la tete, complet de G84A30N*  
 Juego enganche rápido, incluye G84A30N



STANDARD → G800A70, G800A71  
 Supporto posteriore e chiave  
*Tool and rear support*  
 Halter und Werkzeug  
*Support de tête et outil*  
 Soporte y llave

## Accessori / Accessories → G800A70 - G800A71



**G800A72**  
 Utensile in plastica auto con mozzo per attacco rapido  
*Car plastic tool with hub for quick coupling*  
 PKW-Kunststoffmontagekopf mit Adapter für Schnellsteckvorrichtung  
*Tête synthétique VL avec moyeu pour raccord rapide*  
 Útil en plástico turismo con casquillo para enganche rápido



**G800A74**  
 Utensile in plastica moto con mozzo per attacco rapido  
*Motorbike plastic tool with hub for quick coupling*  
 Motorrad-Kunststoffmontagekopf mit Adapter für Schnellsteckvorrichtung  
*Tête synthétique moto avec moyeu pour raccord rapide*  
 Útil en plástico motos con casquillo para enganche rápido



**G800A76**  
 Utensile per ruote ATV con mozzo per attacco rapido  
*Tool for ATV wheels with hub for quick coupling*  
 Montagekopf für ATV-Reifen mit Adapter für Schnellsteckvorrichtung  
*Tête pour roues ATV avec moyeu pour raccord rapide*  
 Herramienta para ruedas ATV con casquillo para enganche rápido



**G800A73**  
 Utensile in plastica basculante con mozzo per attacco rapido  
*Pivoting plastic tool with hub for quick coupling*  
 Freibeweglicher Kunststoffmontagekopf mit Adapter für Schnellsteckvorrichtung  
*Tête basculante synthétique avec moyeu pour raccord rapide*  
 Útil pivoteante en plástico con casquillo para enganche rápido



**G800A75**  
 Terminale albero utensile per attacco rapido  
*Shaft coupling for quick tool change*  
 Montagekopf-Adapter für Schnellsteckvorrichtung  
*Terminal arbre outil pour raccord rapide*  
 Casquillo para enganche rápido

## Adattatori / Adapters



**G84A26N (4 x kit) → 18" 20" 22"**  
 Adattatori per riduzione presa griffe (-2")  
*Adapters to reduce internal clamping by 2"*  
 Reduzierklauen (- 2")  
*Adaptateurs de réduction de prise (-2" de l'intérieur)*  
 Adaptadores para reducción agarre (-2" del interior)



**G84A7 (4 x kit) → 18"-20"-22"**  
 4 adattatori per aumento presa (+2").  
*4 chucking range increase clamps (+2").*  
 Indicati per cerchi da 17.5" e 19.5" (furgoni e camioncini)  
*Suitable for 17.5" and 19.5" rims (vans and light trucks)*



4 Erweiterungs-  
 spannklaue (+ 2").  
 Geeignet für Felgen von 17.5" bis zu 19.5" (LLKK und Lieferwagen)

4 adaptateurs d'augmentation de prise (+2").  
 Indiqués pour jantes 17.5" et 19.5" (fourgons et utilitaires)

4 adaptadores para aumento agarre (+2").  
 Indicados para llantas de 17,5" y 19,5" (furgonetas y camioncitos)

## Protezioni / Protections




**G800A5** (4 x kit) → 18" 20" 22"  
Set protezioni griffe  
Clamp protection kit  
Spannklaunen-Alufelgenschutz  
Kit protections de griffes  
Juego protecciones garras  
**G800A5K** - Kit 10 x G800A5



**G800A6** (4 x kit) → 24" 26" 28"  
Set protezioni griffe  
Clamp protection kit  
Spannklaunen-Alufelgenschutz  
Kit protections de griffes  
Juego protecciones garras  
**G800A6K** - Kit 10 x G800A6



**G800A7** (4 x kit) → 30"  
Set protezioni griffe  
Clamp protection kit  
Spannklaunen-Alufelgenschutz  
Kit protections de griffes  
Juego protecciones garras  
**G800A7K** - Kit 10 x G800A7



**G800A54** (4 x kit) → G800A7  
Set protezioni per presa dall'interno  
Protection kit for inside clamping  
Alufelgenschutz für innere Spannung  
Protections bloquage de l'intérieur  
Protecciones bloqueo del interior  
**G800A54K** - Kit 10 x G800A54

**STANDARD** Inserto in plastica anti-slittamento  
Anti-skid plastic insert  
Kunststoffeinlage für Rutschfestigkeit  
Insert plastique anti-glissement  
Inserto en plástico anti-deslizante



10"-18" / 10"-20" / 11"-22"



10"-24" / 10"-26" / 10"-28"  
(2 Positions)



8" -30"  
(4 Positions)



**G800A8** (2 x kit)  
Set protezioni utensile  
Tool protection kit  
Satz Montagekopf-Alufelgenschutz  
Kit de protection outil  
Juego protecciones útil  
**G800A8K** - Kit 10 x G800A8



**G84A17** (2 x kit) → G84A30N  
Set protezioni utensile  
Tool protection kit  
Satz Montagekopf-Alufelgenschutz  
Kit de protection outil  
Juego protecciones útil  
**G800A17K** - Kit 10 x G800A17




**G800A11**  
Protezione paletta stallonatore  
Bead breaker blade protection  
Abdrückschaufelschutz  
Protection détalonneur  
Protección paleta destalonadora  
**G800A11K** - Kit 5 x G800A11




**G800A100**  
Protezione utilizzatore raccomandata durante l'intallamento e il gonfiaggio.  
Per smontagomme con PLUS con braccio rotante.  
User protection recommended during bead blasting and inflation. For tyre changers equipped with rotating arm.  
Empfohlener Benutzerschutz während der Reifenbefüllung. Für Montiermaschinen mit PLUS und Mitläufer.  
Protection utilisateur pendant le gonflage et le positionnement des talons. Pour démonte-pneus équipés de PLUS avec bras rotatif.  
Protección usuario durante entalonamiento y inflado. Para desmontadoras con PLUS y brazo rotante.



**G800A32**  
Protezione tallone per pneumatici "Run Flat"  
Run Flat bead protection  
Felgenhornwulstschutz für "Run Flat-Reifen"  
Protection talon pour pneus "Run Flat"  
Protección talón para neumáticos "Run Flat"



**G1000A13K** (50 x kit) → G1000A52 - G1000A11  
Confezione protezioni leva alzataloni  
Bead lever protection package  
Satz Montagehebel-Alufelgenschutz  
Boite de protections levier  
Confección protecciones palanca levanta talones



**G1000A115** (→ WDK)  
Limitatore corsa stallonatore  
Bead-breaker stroke limiter  
Abdrückschaufelbegrenzer  
Limiteur de course détalonneur  
Limitador de carrera destalonador

## Trattamento Aria / Air Treatment



**G84A16**  
Lubrificatore / Lubricator / Ölter /  
Lubrificateur / Lubricador



**G80A1**  
Filtro / Filter / Filter /  
Filtre / Filtro



**G80A1R**  
Filtro con regolatore di pressione  
Filter with pressure reducer  
Filter mit Druckminderer  
Filtre avec régulateur de pression  
Filtro agua con regulador de presión



**G800A13**  
Regolatore di pressione  
Pressure reducer  
Druckminderer  
Régulateur de pression  
Regulador de presión

## Kit Senza-Leva / Leverless Device



G800A81  
G800A82  
G800A83  
G800A84  
G800A85

Per smontagomme automatici.  
For tilt back tyre changers.  
Für Automatische Reifenmontiergeräte.  
Pour démonte-pneus automatiques.  
Para desmontadoras automaticas.



G800A87


Per smontagomme a bandiera  
For swing arm tyre changers  
Für Halbautomatische-Reifenmontiergeräte  
Pour démonte-pneus semi-automatiques  
Para desmontadoras sémi-automaticas



## Vari / Various



G800A35  
Sollevatore pneumatico ruote.  
Pneumatic wheel lifter.  
Pneumatischer Radheber.  
Élévateur pneumatique de roue.  
Elevador neumático ruedas



G800A26 - G800A94 - G800A95  
Paletta stallonatore con regolazione inclinazione.  
Bead -breaker adaptor with tilting adjustment.  
Abdrückschaufel mit einstellbaren Abdrückwinkel.  
Détalonneur avec inclinaison réglable.  
Pala destalonadora con regulación inclinación.



G800A101 - G800A102  
Azionamento stallonatore sulla pala  
Bead breaker control by lever  
Hebel-Abdrückschaufelbetätigung  
Commande d'actionnement par levier  
Accionamiento destalonador sobre la pala



G800A63 - G800A56 - G800A68  
Movimento pneumatico dell'utensile.  
Pneumatic movement of the tool.  
Pneumatische Werkzeugbewegung.  
Actionnement pneumatique de l'outil.  
Movimiento neumático de l'util.



G800A77  
Vaschetta porta-oggetti  
Storage tray  
Ablagemöglichkeit  
Support accessoires  
Portaobjetos



G1000A52  
Leva alza tallone standard.  
Standard bead lever.  
Standardmontiereisen.  
Levier standard.  
Palanca levanta talón estándar.



G1000A11  
Leva alzatalone arcuata.  
Half moon bead lever.  
Halbmondmontiereisen.  
Levier demi-lune.  
Palanca levanta-talón en forma de "plátano".



G800A37 (3,5 kg / 8 lb)  
Pasta di montaggio.  
Mounting grease.  
Montagepaste.  
Pâte de montage.  
Jabón profesional.  
NOTE: 8 x carton  
160 x pallet



G800A38  
Pennello.  
Brush.  
Schmierpinsel.  
Pinceau.  
Brocha.

## Gonfiaggio / Inflation



**G84A1**  
Pistola di gonfiaggio.  
*Inflation gun.*  
Reifenfüllpistole.  
*Pistolet de gonflage.*  
Pistola de inflado.

### G84A14N

Kit gonfiaggio CE (pistola + valvola di gonfiaggio a pressione limitata).  
*Inflating kit CE (air gun + pressure reducer valve).*  
Satz Reifenfüllpistole mit Füllventil mit Druckminderer.  
*Kit gonflage CE (pistolet plus soupape de limitation de pression).*  
Kit inflado CE (pistolete + válvula limitadora de presión).



**G84A2**  
Pistola di gonfiaggio Michelin.  
*Michelin inflation gun.*  
Michelin Reifenfüllpistole.  
*Pistolet de gonflage Michelin.*  
Pistola de inflado Michelin.

### G84A15N

Kit gonfiaggio rapido CE Michelin (pistola + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata).  
*Quick CE inflation kit Michelin (air gun + pressure-reduced quick inflating valve).*  
Satz Michelin-Reifenfüllpistole mit Schnellfüllventil mit Druckminderer.  
*Kit gonflage rapide CE Michelin (pistolet plus soupape rapide et lim. pression).*  
Kit pistola de inflado rapido Michelin CE (pistolete + válvula rapida y limitadora de presión).

## Gonfiaggio a pedale / Pedal inflation

### G800A57

Dispositivo di gonfiaggio a pedale, completo di manometro e valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata.

*Pedal-operated inflating device, with manometer and pressure-reduced quick inflating valve.*

Reifenfüllvorrichtung mit Pedalbetätigung, mit Manometer und Schnellfüllventil mit Druckminderer.

*Dispositif de gonflage à pédale, complet de manomètre et soupape de limitation de pression.*

Dispositivo de inflado a pedal, completo de manómetro y válvula de inflado rápido con presión limitada.



## Intallonamento / Bead-blaster

### G800A80 → G800A57


Dispositivo di intallonamento.  
Per smontagomme con gonfiaggio a pedale  
*Bead-blaster kit.*

*For tyre changers with pedal inflation*

Top-Reifenfüllvorrichtung. Für Montiergeräte mit Pedalbetätigt-Reifenfüllvorrichtung

*Dispositif de positionnement talons.*  
*Pour démonte-pneus avec gonflage à pédale*

Dispositivo de entalonamiento.  
Para desmontadoras con inflado a pedal



## Moto / Bike



### G84A21 (4 x kit) → 18" 20" 22"

### G84A34 (4 x kit) → 26" 28"

Griffe per ruote moto con montaggio fisso (+5" da esterno).  
*Fixed motorcycle wheel clamps (+5" from outside).*

Fixe Motorradspannklauen (+5" von aussen).

*Griffes pour roues de moto avec montage fixe (+5" de l'extérieur).*

Garras para ruedas moto con montaje fijo (+5" del exterior).


### G84A5 (4 x kit) → 18" 20" 22"

Griffe per ruote moto con montaggio rapido (+5" da esterno).  
*Fast-fit motorcycle wheel clamps (+5" from outside).*

Mobile Motorradspannklauen (+5" von aussen).

*Griffes pour roues de moto avec montage mobile (+5" de l'extérieur).*

Garras para ruedas de moto con montaje móvil (+5" del exterior).



### G84A29 (4 x kit) → G84A5, G84A21, G84A34


Adattatori per aumento presa griffe (+2" da esterno).

*Adaptors for increasing clamp capacity (+2" from outside).*

Adapter für Motorradspannklauen (+2" von aussen).

*Adaptateurs pour augmentation prise griffe (+2" de l'extérieur).*

Adaptadores para aumento agarre (+2" del exterior).



### G84A24 (4 x kit) → G84A5, G84A21, G84A34

Adattatori per riduzione presa griffe (-2" da esterno).

*Adaptors for reducing clamping capacity (-2" from outside).*

Adapter für Motorradspannklauen (-2" von aussen).

*Adaptateur de réduction de la prise (-2" de l'extérieur).*

Adaptadores para reducción para garras (-2" del exterior).



### G800A78

Paletta stallonatore per ruote moto, di serie su versioni BIKE.

*Bead-breaker adaptor for motorcycle wheels, standard on BIKE versions.*

Abdrückschaufel für alle Modelle standard auf BIKE.

*Détalonneur pour roues moto, d'origine sur versions BIKE.*

Paleta destalonadora para ruedas de moto, de serie en los modelos BIKE.